

*Sárköziné Papp Éva e.v*  
*5440 Kunszentmárton,*  
*Szent Imre Herceg utca 16.*  
*Ügyfélazonosító: 1004432894*

## **Bemutató anyag**

### ***VP6-19.2.1-88I.17 Térségi vállalkozásfejlesztés, induló és működő vállalkozások támogatása, megújuló erőforrások alkalmazásával megvalósult projektről***

Családi vállalkozásunkat 1986-ban kezdtük meg, 1995-től pedig a jelenlegi helyen üzemelünk. Férjem Sárközi György cukrászmester készíti a cukrásztermékeket, én magam pedig az üzlet, vállalkozás vezetésével foglalkozom. A fiunk élelmiszmérnök, a későbbiekben ő szeretné átvenni a vállalkozást, illetve a lányunk pedig a marketing és az arculattervezés részében vesz részt.

A tevékenységi kötünk folyamatosan bővült az évek folyamán. Jelenleg sok - sokféle ízesítésű fagylalt, kb 50 féle sütemény és 50 féle torta választékunk van, illetve 37 féle pizzát kínálunk két méretben, helyben fogyasztásra vagy elvitelre. A cukrászda kültéri és beltéri ülőhelyet tud biztosítani a vendégeknek, az emeleti szintem akár családi, baráti vagy céges rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Jelen pályázatban keretében új modern eszközök beszerzésére pályáztam, melyet sikeresen támogatásban részesült. Az új eszközök beszerzésével nagyobb kapacitást tudunk elérni, így vezetésre kerülhet új szolgáltatásként a catering szolgáltatás, ami még a környező településünkön nem igazán jellemző.

A gépek beszerzése mellett még 2 db napelemes mozgásérzékelős reflektor is a projekt része, ezzel kívánom a külső világítást megoldani megújuló energia felhasználásával, amelyet költséghatékonyabban tudok működtetni.

A beszerzésre került eszközök az alábbiak:

- 1400 literes hűtőszekrény
- 700 literes mélyhűtőszekrény
- a vízlágyító készülék
- süteményes pult
- 1 karos kávéfőző
- automata kávédaráló

- Krémkeverő és dagasztógép
- Pasztörizáló
- Napelemes reflektorok.



Projekttábla

#### - **1400 literes hűtőszekrény**



Rozsdamentes hűtőszekrény, 2xG N2/1 belmérettel, 1400 líderes űrtartalommal, hűtési tartomány: 0/+10 °C, belső polcokkal, kívül-belül speciális VX-PET kivitel, ventilációs hűlési rendszer, 2 db ajtóval, ajtózárral, 75 mm vastag szigetelés, belső világítás, állítható magasságú lábak, digitális kontrollpanel, légkeveréses hűtés, automata leolvasztás és kondenzvíz-elpárologtatás, külső környezeti hőmérséklet: +40 °C, optikai riasztás, tartozék 3+3 db GN2/1 rácspolccal és polctartó sinpárral (35 kg/polc teherbírás)

- **700 literes mélyhűtőszekrény**



Rozsdamentes mélyhűtőszekrény, GN2/1 belmérettel, 700 literes űrtartalommal, hűtési tartomány: -20/-10 °C, belső polcokkal, kívül-belül speciális VX-PEI kivitel, ventilációs hűtési rendszer, 1 db ajtóval, ajtózárral, 75 mm vastag szigetelés, belső világítás, állítható magasságú lábak, digitális kontrolpanel, légkeveréses hűtés, automata leolvasztás és kondenzvíz-elpárologtatás, külső környezeti hőmérséklet: +40 °C, optikai riasztás, tartozék 3 db GN2/1 rácspolccal és polctartó sín-párral (35 kg/polc teherbírás)

- **Vízlágyító készülék**



8 literes műgyantás vízlágyító, 3/8"-os manuális regenerálás

- **Süteményes pult**



Master Collection • *SPACE 3"* prémium rozsdamentes süteményes hűtővitrin, ventilációs hűtés, lekerekített belső sarkok, kivehető polírozott rozsdamentes bemutató tálcák; felnyitható hajlított temperál frontüveg, párasodás mentesítő fűtéssel, oldalsó dupla üvegi 3 db hűtött köztes polc (220-220-300

mm), 2 részben kihúzható 802 mm-es alsó fiókos bemutató tál, beépített LED világítás, fényes alumínium profilok, beépített alsó kompresszor, operációs hőmérséklet: +4°C-i operátor oldalon plexiüveg tolóajtóval, digitális hőfokszabályzás, automata leolvasztás, 300 kg.




- **1 karos kávéfőző**




Presszókávéfőző-gép, 1 karos, programozható elektronikus adagolás Sensitive Touch Buttons, 6 csésze méret választás, valamint folyamatos csapolás és stop gomb, programozható, 1 db beépített gőzcsap, 1 db beépített forró víz csap, 6 literes bojlerrel, beépített nyomásfokozó pumpa, USB port, vízhálózatra köthető, fehér LED csésze tartó peremvilágítás, túlnyomás biztosító rendszer; vörös és fehér/inox színben.

- **Automata kávédaráló**




S. Jolly kávédaráló gép, automata indítás minden 12. adag után, 60 mm es darálófej, 1,2 kg-os babkávétároló, 280 g-os darált kávé tároló, állítható mikrometrikus darálás, 5,5-8 g adag fekete-inox színben rendelhető

- **Krémkeverő és dagasztógép**



10 literes fogaskerék meghajtású krémkeverő-dagasztó -habverő gép, masszív fém szerkezeti fém rácsos üstvédelem könnyen kivehető AISI 304 minőségű rozsdamentes üst, biztonsági mikrocsooló az üst és a védőrács részére, 3 db könnyen kivehető szerszám; alumínium spatula és dagasztókar, fém-alumínium habverő fej;3 sebességes: t 08/195/355 ford./perc, ventilációs motor, acél váltóház.

- **Pasztörizáló**



Fagylalt főző -pasztörizáló gép, 3 gyári előretelepített programmal:  
1. tej-tejszín keveréke 65°C; 2. tej-tojás keveréke 85°C; 3. tej-kakaó keveréke 85°C; gyors visszahűtéssel, vízhűléses motorral, 15/30 liter/ciklus teljesítménnyel, belső keverő szerkezettel, thermoelektromos fűtésbiztosítással, komplett rozsdamentes acélházban, 4 db kerékkel, ebből 2 db fékező, 135 kg önsúly.


- **Napelemes reflektorok.**



Napelemes LED reflektor szett mozgásérzékelővel.

Mozgásjelző érzékelési szöge: kb.90fok vízszintesen és függőlegesen is  
A mozgásjelző érzékenységi tartománya 5-12 méter. Fröccsenő víz ellen védett IP44, -21fok-ig használható, üzemi feszültség: 3,6V, 10 LED egyenként 0,06W teljesítménnyel, 3dbNi-MH akku, 1.2 V-600mAh,AA. Napelem amorf 8x8x cm, max 5.4V max70mA.

Kunszentmárton, 2020. augusztus 28.



Sárköziné Papp Éva e.v

**Anna Cukrászda és Pizzéria**

Sárköziné Papp Éva e.v.  
5440 Kunszentmárton, Szent Imre h. u. 16  
Adószám: 52232499-2-36  
Nyilvántartási sz.: 105/1997